

# Catering Equipment

Product Catalog



台灣大昌華嘉

飯店暨餐飲設備事業處  
您餐飲事業的最佳夥伴

Delivering Growth - in Asia and Beyond.



DKSH Taiwan  
Technology



# Welcome to DKSH Taiwan

## WE ARE YOUR BEST PARTNER

台灣大昌華嘉餐飲設備事業部已在台灣深耕60年，提供台灣餐飲業最新、最完整的餐飲設備服務。我們與歐美知名品牌合作，提供最適合餐飲業的頂級設備，並擁有最完善的全台售後服務網絡。



## Catering Equipment

# Table of Content

關於大昌華嘉 - 您餐飲事業的最佳夥伴	04
加熱及保溫設備	08
低溫烹調及真空包裝設備 / 食物調理設備	10
半自動咖啡機 / 全自動咖啡機	14
咖啡烘豆機 / 咖啡磨豆機	16
洗滌設備 / 洗滌及殺菌設備	18
霜淇淋及冷凍冷飲設備	20
製冰機設備	22
過濾水系統設備	26
Kitchen Planning - 參考案例	28
Service APP - 維修找大昌	30


# Your Trusted Partner



## 您餐飲事業的最佳夥伴 大昌華嘉

亞洲深耕超過 150 年，台灣經驗 63 年，  
足跡遍布世界 36 國，850 個服務據點

台灣大昌華嘉餐飲設備事業部已在台灣深耕 60 年，  
提供台灣餐飲業最新、最完整的餐飲設備服務。  
我們主要服務的客戶包含知名連鎖超商、龍頭速食  
連鎖、瓦城泰統集團、王品集團、W 飯店、凱悅  
(Hyatt) 飯店等。



### 堅持頂尖品質，符合 HACCP 評鑑

不論您是想購入最新、最實用的餐飲設備，抑或想找  
專業人士協助廚房規劃以符合衛福部 HACCP 食品  
安全評鑑，甚至是尋求餐飲經營的相關諮詢，以上服  
務需求我們都能為您提供。我們的團隊由餐飲業的專  
家組成：專業的企業主廚、經驗豐富的銷售業務、專  
精各式設備維修的工程師等。台灣大昌華嘉餐飲設備  
事業部門擁有最全面的解決方案與設備，與我們合作  
絕對是您的不二選擇。



### 從連鎖超商機器到高級飯店設備均應有盡有！

與我們合作的頂尖品牌包含 RATIONAL 蒸烤箱、Manitowoc  
製冰機、Panasonic 微波爐、Taylor 霜淇淋機、Eversys 全  
自動咖啡機、Hobart 洗碗機和 Antunes 淨水系統等歐美知  
名頂級品牌。我們完整的產品組合，足以符合不同餐飲業者  
的需求。除了上述頂尖品牌外，我們也持續關注餐飲設備的各項  
趨勢，發掘新的市場趨勢，將世界的餐飲潮流設備帶入台灣，  
提升台灣餐飲設備的技術水平。












**GARLAND  
M44R 西式四口爐附烤箱**

- 星型瓦斯明火設計及獨立式烤箱
- 一體成型的不鏽鋼滴水盤設計
- 可搭配多樣爐面或底座設計

尺 寸：864 x 965 x 924 mm  
(WxDxH)  
用電規格：天然氣 / 液態瓦斯



**MARENO  
NC9FE8E 歐式四口爐附烤箱**

- 304 不鏽鋼結構設計
- 多種尺寸規格，可配合各式餐廳動線及需求設計
- 歐式流線型設計，可搭配規劃中島型開放廚房

尺 寸：800 x 900 x 870 mm  
(WxDxH)  
用電規格：三相 380V



**ALTO-SHAAM  
767-SK 煙燻烤箱**

- 先進煙燻技術，味道口感更佳
- 多種用途，各式食材皆能處理
- 智慧科技設計，降低成本有效資源利用

尺 寸：660 x 810 x 850 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**RATIONAL iCombiPro  
XS 萬能蒸烤箱**

- 超小體積，超強效能，各式料理一台搞定
- 可安裝於廚房、吧台角落或是牆面上節省空間
- 10.1 吋智慧彩色觸控螢幕設計，操作更簡單

尺 寸：655 x 621 x 567 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**RATIONAL iCombiPro  
61/101 萬能蒸烤箱**

- 與枱面齊平及無支腳設計，確保衛生清潔
- 可達 300 °C 高溫，燒烤出香酥脆皮的效果
- 9 種不同自動清洗模式（包括夜間清洗模式，無需人工監控）

尺 寸：61 = 850 x 842 x 754 mm  
(WxDxH) 101 = 850 x 842 x 1014 mm  
用電規格：三相 220V / 380V & 瓦斯型



**RATIONAL iCombiPro  
201/202 萬能蒸烤箱**

- 輕鬆供應 200 人以上餐點
- 中式糕餅或西式甜點均可烘出鬆軟、多層次口感
- 可連續 24 小時連續烹煮及節省 1/2 能源烹煮法


尺 寸：201 = 877 x 913 x 1807 mm  
(WxDxH) 202 = 1082 x 1117 x 1807 mm  
用電規格：三相 220V / 380V & 瓦斯型



**EVERTRON  
DR. FRY 油炸分子調理器**

- 提高食物品質，抑制食物水份流失 30%
- 減少油炸時 90% 油爆，操作更安全
- 混合油炸不串味，節省 20% 油炸時間

尺 寸：232 x 750 x 99 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 110V



**DEAN  
SR-42G 瓦斯型油炸機**

- 21 公升大容量，經濟型商用油炸機，業界 CP 值最高
- 獨特燃燒管設計，加熱速度快，外表及油槽採食品級不鏽鋼製作
- 特殊低溫區油槽設計有效降低油質老化及焦化，提高品質

尺 寸：394 x 743 x 1143 mm  
(WxDxH)  
用電規格：天然氣 / 液態瓦斯



**HOLD-O-MAT  
411 保溫烤箱**

- 採用磁吸式探針可精準偵測溫度
- 各式食材均可保溫，可留住牛排肉汁也可保持薯條酥脆
- 無需風扇即可均勻、穩定保溫，食材表面不乾燥

尺 寸：420 x 680 x 420 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 220V





**SAMMIC SMARTVIDE 5 低溫烹調機**

- 裝載容量可達 30L，處理 13kg 的菜色
- 溫度可在 5~95 °C 之間精確操作，僅 0.1 °C 差距
- 連接藍牙裝置，使用者友善的介面操作

尺寸：112 x 127 x 355 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**SAMMIC SMARTVIDE 7/9 低溫烹調機**

- 裝載容量可達 56L，處理 24kg 的菜色
- 溫度可在 5~95 °C 之間精確操作，僅 0.1 °C 差距
- 搭配藍牙裝置及可搭配多樣性配件選擇

尺寸：124 x 140 x 360 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**SAMMIC SU-310 真空包裝機**

- 獨特沸點偵測功能，可真空液體類產品並可防止液體溢出
- 減壓及階段真空，避免袋子被刺破及真空柔軟易碎食材
- 感應控制系統，可依真空內容物自動調整模式，雙重密封系統功能，封口更牢固

尺寸：384 x 465 x 403 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**PANASONIC NE-1853 商用微波爐**

- 快速均勻解凍及加熱，超越家用微波爐 2~3 倍
- 各大連鎖便利商店指定使用
- 15 段火力控制，可同時加熱 2~3 份產品，30 組記憶模式

尺寸：422 x 508 x 337 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**ROBOT COUPE R301 Ultra 多功能食物處理機**

- 同時具備切菜、攪拌兩種功能
- 可將蔬果做切片、切絲、切條或磨泥處理
- 可將食各式食材切碎、揉捏、混合等處理

尺寸：325 x 300 x 550 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V



**ROBOT COUPE J80 快速榨汁機**

- 利用高速離心力去皮、籽、渣及梗，無需再過濾
- 可以完整保留蔬果酵素及細纖維
- 機身安全設計，易拆卸好清洗

尺寸：235 x 535 x 502 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V



**ROBOT COUPE BLIXER 3 粉碎均質機**

- 短時間內即可將食材打成“細碎、泥狀或成流質”
- 無需加水或添油即可均質細碎食材
- 大幅提升食材處理效率，維護成本低

尺寸：242 x 304 x 444 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V



**ROBOT COUPE CL 50 蔬菜處理機**

- 專業切菜機，支援 50 種不同刀盤，依需求選擇
- 直式或橫式進料口選擇，中西式或日式菜色皆可滿足
- 一體成型，上蓋易拆裝，清潔無死角

尺寸：380 x 305 x 595 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V



**ROBOT COUPE MP450 ULTRA 手持攪拌棒**


- 專利刀片 / 刀罩可拆解，食物不殘留，衛生無死角
- 人體工學設計，保護使用者手腕，操作更省力
- 本體外勾設計可搭配鍋緣，減輕使用者手臂與肩膀負擔

尺寸：總長 825 mm / 軸長 450 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V










**NUOVA SIMONELLI  
APPLIA LIFE 單孔半自動咖啡機**

- 專利 SIS 漸壓式預浸系統，補足填壓粉不足，維持品質一致性
- 體積小、高效產能，適合小型餐飲或咖啡館
- 亮眼外型，多色選擇

尺 寸：404 x 545 x 500 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**NUOVA SIMONELLI  
APPLIA LIFE 雙孔半自動咖啡機**

- 每日高達 250 杯的高產量，超大鍋爐連續出杯不中斷
- 專利 SIS 漸壓式預浸系統，補足填壓粉不足，維持品質一致性
- 人性化設計，友善操作介面

尺 寸：784 x 545 x 498 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V




**NUOVA SIMONELLI  
AURELIA WAVE T3  
雙孔半自動咖啡機**

- 智慧偵測水質中的 PH 值和 TDS 值，維持咖啡品質一致性
- 間歇萃取技術，咖啡師可自由創作出多元風味
- 自動沖煮頭短清，維持品質，清潔衛生

尺 寸：802 x 605 x 537 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**CARIMALI  
ARMONIA SOFT PLUS  
全自動咖啡機**

- 7 吋繁體中文彩色螢幕，每小時產能 120~150 杯
- 專利 MTT 牛奶系統，可調整奶泡棉密度與多樣化飲品選擇
- 配備雙豆槽，自動清洗功能，適合大型連鎖營業使用

尺 寸：380 x 305 x 595 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**CARIMALI  
BLUE DOT 26 全自動咖啡機**

- 4 吋繁體中文彩色螢幕，外型輕巧
- 可調整鍋爐及沖泡溫度，變化出 24 種以上不同飲品風味
- 寬度僅 26 公分，適合辦公及精緻民宿或商旅使用

尺 寸：253 x 550 x 585 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**EVERSYS  
C'2 CAMEO 全自動咖啡機**

- 可以仿效咖啡師的沖調方式，沖調出專屬風味
- 每小時快速出杯量可達 140~175 杯義式咖啡
- 全新使用者觸控螢幕設計，操作更簡便

尺 寸：430 x 570 x 600 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V





**PROBAT  
PROBATINO 1.2KG 烘豆機**

- 適合小批次或微量精品豆烘焙
- 獨特攪拌葉片設計讓每顆咖啡豆處於翻炒狀態，風味一致
- 半熱風滾筒式烘焙設計，外層包覆保溫棉蓄熱效果佳

尺 寸：1065 x 565 x 925 mm  
(LxWxH)

用電規格：單相 220V 需搭配瓦斯



**PROBAT  
P SERIES 5KG / 12 KG 烘豆機**

- 標準配備觸控平板螢幕設計，內建軟體，操作更方便
- 搭配多項溫控感應探針顯示及多樣變頻套組可自由選配
- 可記錄烘焙曲線，與電腦、平板或手機連線操作

尺 寸：5kg：1567 x 1077 x 1854 mm  
(LxWxH) 12kg：1920 x 1245 x 1996 mm

用電規格：三相 220V / 380V 需搭配瓦斯



**PROBAT  
P SERIES 25 KG 烘豆機**

- 每小時可烘焙高達 85KG 的產能
- 獨特攪拌葉片設計讓每顆咖啡豆可以充份混合
- 可調性冷卻盤出口，可以緩慢冷卻烘好的咖啡豆

尺 寸：2534 x 1474 x 2360 mm  
(LxWxH)

用電規格：三相 220V / 380V 需搭配瓦斯




**NUOVA SIMONELLI  
MYTHOS ONE 義式磨豆機**

- 75mm 平刀刀盤，可無段微調咖啡豆粗細度
- 採用 Clima Pro 智慧恆溫控制系統，避免高溫而影響風味
- 特殊出口擋片設計，避免咖啡粉結塊

尺 寸：188 x 400 x 510 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V




**NUOVA SIMONELLI  
MDXS 義式磨豆機**

- 65mm 平刀刀盤，可研磨多達 1500 磅咖啡豆
- 微米級研磨顆度調整，研磨時可以隨時調整咖啡粗細度
- 研磨時安靜，不產生噪音，機身採用堅固耐用壓鑄材質

尺 寸：212 x 290 x 601 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V




**MAHLKONIG  
EK43 / EK43S 單品磨豆機**

- 卓越研磨技術粒徑均勻，提高萃取率，呈現完美風味
- 超大直徑 98mm 平刀刀盤，殘粉極少，方便清潔
- 適合研磨各式手沖咖啡粉的粗細度或杯測使用，也可選購土耳其刀盤豐富咖啡萃取風味

尺 寸：EK43 = 230 x 410 x 770 mm  
(WxDxH) EK43S = 230 x 410 x 680 mm

用電規格：單相 220V




**MAHLKONIG  
E65S 義式磨豆機**

- 研磨後咖啡粉落於沖煮把手中央，減少咖啡豆耗損
- 平刀刀盤均勻研磨出蓬鬆顆粒，使咖啡發揮均衡味道
- 特殊出口口設計，防止咖啡粉結塊影響沖煮風味

尺 寸：195 x 283 x 583 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V




**MAHLKONIG  
E65S GBW 定重磨豆機**

- 內建磅秤，取代傳統利用秒數設定，無需再過磅
- 專利刀距檢測系統，可以精準研磨所需粗細度
- 特殊防過熱系統設計，避免因刀盤過熱影響咖啡風味

尺 寸：195 x 283 x 620 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**MAHLKONIG  
E80 SUPREME 義式磨豆機**

- 超大 80mm 平刀刀盤，高效快速研磨及防過熱系統設計
- 3.5" 彩色觸控螢幕設計，單一旋鈕，簡單直覺好操作
- 專利刀距檢測系統，可以精準研磨所需粗細度

尺 寸：240 x 340 x 630 mm  
(WxDxH)

用電規格：單相 220V






**HOBART  
FTC 隧道式洗碗機**

- 可依場地選擇所需出入口長度，超大清洗容量，減少換水次數
- 獨特控制系統，單鍵操作，透過顏色區分設備狀況及簡易故障代碼
- 專利設計可使噴淋範圍擴大了 65%，減少了 30% 以上能源排放

尺 寸：可依現場需求選擇  
(WxDxH)  
用電規格：三相 380V



**GRANULDISK  
MAXI 顆粒潔洗鍋機**

- 無需預洗浸泡，所有洗滌程序均在一機器內完成
- 有效的節省能源 - 水電、清潔劑節省 70%
- 洗滌高效率 - 每小時 180 片以上標準烤盤

尺 寸：1460 x 1090 x 2040 mm  
(WxDxH)  
用電規格：三相 220V / 三相 380V



**GRANULDISK  
SMART 顆粒潔洗鍋機**

- 無需預洗浸泡，所有洗滌程序均在一機器內完成
- 有效的節省能源 - 水電、清潔劑節省 70%
- 洗滌高效率 - 每小時 120 片以上標準烤盤

尺 寸：1030 x 1320 x 2030 mm  
(WxDxH)  
用電規格：三相 220V / 三相 380V



**HOBART  
PREMAX FP 桌下型洗碗機**

- 雙層籃框系統，可同時清洗雙層杯碗盤量
- 可回收機內 90% 熱蒸氣，不增加室內溫度或打擾用餐客人
- 自動偵測餐碗盤髒污程度，適時調整清潔劑及水量

尺 寸：600 x 603 x 825 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**HOBART  
ECOMAX H604 上掀式洗碗機**

- 獨創全罩式設計，熱氣不外散，節能又不增加環境溫度
- 超高 44cm 清洗平台，方便好操作
- 全自動內部清洗功能，保持機內清潔衛生

尺 寸：635 x 742 x 1960 mm  
(WxDxH)  
用電規格：三相 220V



**HOBART  
ECOMAX F504 桌下型洗碗機**

- 上下旋轉清洗方式，水量均勻分配
- 超高清洗入口 44cm 清洗平台，方便好操作
- 全自動內部清洗功能，保持機內清潔衛生


尺 寸：576 x 604 x 820 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 220V



**KONA OZ-7000K  
醫療級活氧殺菌系統**

- 水龍頭設計採用獨家蜂巢式氣液瞬間融合技術
- 全球唯一通過美國 FDA 標準，不僅殺菌更可保鮮
- 只要清洗 5 秒就有效去除 99.9% 細菌，快速分解有害農藥

尺 寸：龍頭 215 x 40 x 430 mm  
(WxDxH) 活氧機 125 x 42 x 186 mm  
用電規格：單相 110V



**SIPURE OZ-1000K  
食品級活氧殺菌裝置**

- 直接安裝於一般水龍頭，無須更動管線，即可升級
- 針對多種細菌，能有效瞬間滅菌高達 99.9 %
- 不僅殺菌更可保鮮、防止腐壞，節省大量管理成本

尺 寸：186 x 42 x 125 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 110V



**BIOSURE EOS7170-DK  
製冰機專用殺菌系統**

- 針對製冰機內部殺菌，控制及預防生物膜、黴菌產生
- 不限品牌，可搭配各品牌製冰機使用
- 不改變水質酸鹼、不會腐蝕製冰機、不改變冰塊口感

尺 寸：560 x 225 x 180 mm  
(WxDxH)  
用電規格：單相 110V





**TAYLOR  
C152 桌上型霜淇淋機**

- 桌上型單口味 (另有雙槽三口味可選擇)
- 簡易操作, 最適合 DIY 顧客使用
- 通過美國 NSF 及 UL 實驗室認證

尺 寸 : 444 x 746 x 673 mm  
(LxWxH)

用電規格: 單相 220V



**TAYLOR  
C708 桌上型幫浦式霜淇淋機**

- 桌上型單口味, 空氣膨脹率達 55%, 口感更綿密
- 加熱型儲料槽, 無需天天拆機清洗, 每 14 天拆機清洗
- 高效產能, 每小時可生產約 400 支霜淇淋

尺 寸 : 535 x 862 x 900 mm  
(LxWxH)

用電規格: 單相 220V



**TAYLOR  
C713 落地型霜淇淋機**

- 空氣膨脹率達 40%, 三個出料口設計, 搭配綜合口味
- 高儲存量, 雙儲料槽各 18.9 公升及雙冷凍缸各 3.2 公升
- 高效產能, 每小時可生產出約 280 支霜淇淋

尺 寸 : 650 x 920 x 1520 mm  
(WxDxH)

用電規格: 單相 / 三相 220V




**TAYLOR  
104 桌上型冰淇淋機**

- 單一冷凍缸, 可以預先混合食材液體所需空氣比
- 可利用自動計時器控制不同食材所需製程時間
- 可以製作較低空氣比的冰淇淋或是零乳量的義式冰沙

尺 寸 : 418 x 681 x 542 mm  
(LxWxH)

用電規格: 單相 220V




**ALPHATECH  
ZO051BA 急速冷凍冰箱**

- 快速降溫, 只需四小時即可將食物從 90°C 冰降至 -18°C
- 預防食物產生細菌及微生物, 免於食安風險
- -18°C 冷凍保存可存放至數月, 口感仍可保持完整性

尺 寸 : 790 x 700 x 850 mm  
(WxDxH)

用電規格: 單相 220V



**SIDEA  
櫥上型氣泡水機**

- 新鮮現製氣泡水機, 可加入新鮮果汁增添風味
- 操作簡單, 維護成本低 (另有櫥下型可選購)
- 義大利原裝進口, 氣泡細緻, 品質穩定

尺 寸 : 290 x 480 x 450 mm  
(WxDxH)

用電規格: 單相 220V





# Manitowoc 製冰機

## Koolaire 系列

- 採用 Manitowoc 經典製冰控制方式，製冷效率高，經久耐用
- 內建清洗程序，節省維護時間及降低維護成本，食品衛生安全有保障
- 冰塊呈現晶瑩剔透，製冰速度快，角冰造型適用於各營業類型



**KOOLAIRE 200 磅製冰機**

尺 寸：660 x 670 x 985 mm  
(WxDxH) (含調整腳高度)  
用電規格：110V / 60hz / 1ph



**KOOLAIRE 450 磅製冰機**

尺 寸：762 x 800 x 1496 mm  
(WxDxH) (含調整腳高度)  
用電規格：220V / 60hz / 1ph



**KOOLAIRE 600 磅製冰機**

尺 寸：762 x 800 x 1496 mm  
(WxDxH) (含調整腳高度)  
用電規格：220V / 60hz / 1ph



**KOOLAIRE 1000 磅製冰機**

尺 寸：762 x 800 x 1949 mm  
(WxDxH) (含調整腳高度)  
用電規格：220V / 60hz / 1ph







# Antunes

## ANTUNES 超濾膜濾水系統

過濾孔徑為 0.015 微米，比一般市售品牌 0.5 微米孔徑更精細 33 倍，可以更有效過濾細菌和雜質，去除率高達 99.99%

獨特的反沖洗系統，正反沖洗時間每次僅需 10 秒時間

有效解決現階段用水需求及提升用水品質外，還能降低營運耗材成本及降低設備故障率。確保系統供水正常，3~5 年不需要更換超濾膜濾芯



**UF-216 CC**

出水量：5.8L (1.5 加侖) / 每分鐘  
尺寸：280 x 100 x 660 mm (LxWxH)

用電規格：110 V / 60 hz



**UFL-510**

出水量：13L (3.5 加侖) / 每分鐘  
尺寸：260 x 150 x 500 mm (LxWxH)

用電規格：110 V / 60 hz



**VZN-511 V**

出水量：19L (3.5 加侖) / 每分鐘  
尺寸：635 x 230 x 690 mm (LxWxH)

用電規格：110 V / 60 hz



**VZN-520 H**

出水量：30L (7.9 加侖) / 每分鐘  
尺寸：790 x 230 x 430 mm (LxWxH)

用電規格：110 V / 60 hz



**VZN-521 H**

出水量：30L (7.9 加侖) / 每分鐘  
尺寸：790 x 230 x 990 mm (LxWxH)

用電規格：110 V / 60 hz

## CLEARBEV 專業餐飲生飲過濾水 解決方案

可濾除大於 0.5 micron 的雜質、微生物、浮游物、孢囊菌、腸菌、石棉纖維、異味、農藥、餘氯、漂白水、致癌物等有毒的污染物


效能高於業界三倍以上，高流量除氯功能，可提升清洗及烹飪用水的水質，避免水中氯味及臭味影響餐飲風味效

高效能濾芯不用額外花費就能瞬間升級現有設備的濾水品質，並且可以減少更換次數，不排廢水、不需插電，有效節省餐飲營運維護成本。




**CBE-3200**

出水量：7.9L (2.1 加侖) / 每分鐘  
尺寸：130 x 130 x 460 mm (LxWxH)



**CBE-3200S**

出水量：7.9L (2.1 加侖) / 每分鐘  
尺寸：130 x 130 x 460 mm (LxWxH)




**CBE-3200 Twin**

出水量：20.8L (5.5 加侖) / 每分鐘  
尺寸：560 x 140 x 550 mm (LxWxH)



**CBE-3200 Triple**

出水量：30.2L (8.0 加侖) / 每分鐘  
尺寸：650 x 140 x 550 mm (LxWxH)



**CBE-3200 High Flow**

出水量：40.8L (10.8 加侖) / 每分鐘  
尺寸：760 x 140 x 550 mm (LxWxH)



# Kitchen Planning

## 參考案例

台灣大昌華嘉餐飲設備事業部門是全台規模最大的餐飲設備供應商。

我們的團隊由餐飲業的專家組成：專業的主廚與咖啡師、經驗豐富的銷售業務、專精各式設備的工程師、與善於廚房規劃的設計師等。不論您是想購入最新、最實用的餐飲設備，亦或想找專業人士協助廚房規劃，甚至尋求餐飲經營的諮詢，以上服務我們都能為您提供。



### ① HOBART PREMAX FP 桌下型洗碗機

尺寸：600 x 603 x 825 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ② ROBOT COUPE J80 快速榨汁機

尺寸：235 x 535 x 502 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V

### ③ PANASONIC NE-1853 商用微波爐

尺寸：422 x 508 x 337 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ④ RATIONAL iCombiPro XS 萬能蒸烤箱

尺寸：655 x 632 x 567 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ⑤ HOLD-O-MAT 411 保溫烤箱

尺寸：420 x 680 x 420 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ⑥ KONA OZ-7000K 醫療級活氧殺菌系統

尺寸：215 x 40 x 430 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V

### ⑦ SIDEA 桌上型氣泡水機

尺寸：290 x 480 x 450 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ⑧ EVERSYS C'2 CAMEO 全自動咖啡機

尺寸：430 x 570 x 600 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ⑨ MAHLKONIG E65S GBW 定重磨豆機

尺寸：195 x 283 x 620 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ⑩ NUOVA SIMONELLI APPIA LIFE 單孔半自動咖啡機

尺寸：404 x 545 x 500 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ⑪ KOOLAIRE 200 磅桌下型製冰機

尺寸：660 x 670 x 985 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V

### ⑫ ALPHATECH Z0051BA 急速冷凍冷藏冰箱

尺寸：790 x 700 x 850 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 220V

### ⑬ ANTUNES UF-216 CC 超濾膜濾水系統

尺寸：280 x 100 x 660 mm (WxDxH)  
用電規格：單相 110V



# Service APP

## 維修找大昌



### 全台第一款為餐飲業者設計的 APP

餐飲設備龍頭大昌華嘉一向擁有敢冒險、求創新的精神。推出全台第一款為餐飲業者設計的 APP。全新科技管理體驗，一手掌握店內設備狀況、服務數據分析。叫修訂購再也不用看時間掐指算時辰，售服不在讓你頭痛，設備、維修、時效、問題，全部一覽無遺，隨時隨地讓您隨手掌握您餐廳設備的所有大小事。讓你拿回餐廳的主導權！



## 革命性首發！ 全台餐飲首創 100% 公開透明 維修服務 APP ！

過往餐廳業者 / 員工常碰到的狀況：

1. 設備有需求但客服下班了
2. 打給客服還要對資料好麻煩
3. 機器保固到什麼時候？
4. 店內累積維修金額目前多少？


現在，只需要「維修找大昌」  
就能免除你所有的困擾！



設備資訊齊全



24/7 設備服務



服務指數  
透明公開



IOS、Android 各版本皆適用

立即下載體驗



Q：誰適合申請？

A：只要您有過跟大昌華嘉購買過任一餐飲設備業者皆能申請

Q：怎麼申請帳號？

A：初次下載後，需請您進入註冊頁面提供貴司相關資料供我們人員手動驗證。一旦驗證成功即會發送您註冊成功通知。

Q：一家店可以申請幾個帳號？

A：目前為了隱私與資安考量，一家店面限定一組帳號共用。若您為連鎖體系，每家分店 / 加盟店能各有一組帳號外，總公司也能設定一組管理底下所有分店。





餐飲透視鏡



蒸烤箱研究所

**WE ARE YOUR  
BEST PARTNER**



**Market Expansion Services by**  
[www.dksh.com](http://www.dksh.com)

北部：11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 10 樓

電話：02-8752-6326

中部：40880 台中市南屯區益豐路四段 436 號

電話：04-2385-2668

南部：80673 高雄市前鎮區新衙路 286-2 號 2 樓之 1

電話：07-815-0951